

### SUBOXONEMC:

- Est une combinaison de buprénorphine et de naloxone;
- Fonctionne presque comme la méthadone;
- Est un comprimé qu'on laisse fondre sous la langue;
- Empêche l'apparition des symptômes de sevrage;
- Diminue le désir persistant de consommer (« craving »).



Si vous avez des questions concernant ce traitement, parlez-en avec les professionnels du Cran,

> ils se feront un plaisir de vous renseigner.



# LES SERVICES

## LES SERVICES CLINIQUES RÉGULIERS

110, rue Prince-Arthur Ouest Montréal (Qc) H2X 1S7 Téléphone : (514) 527-6939 Télécopie : (514) 527-0031

Courriel: info@cran.qc.ca

# RELAIS MÉTHADONE

1015, rue Ste-Catherine Est Montréal (Qc) H2L 2G4 Téléphone : (514) 847-9300 Télécopie : (514) 847-0601

Adresse internet : www.cran.qc.ca



<u>S</u>

SUBOXON

ALTERNATIVE À LA MÉTHADONE

UNE

UN CRAN DE PLUS
AVEC VOUS







En novembre 2007, Santé Canada a approuvé un nouveau médicament indiqué dans les traitements de substitution pour les personnes dépendantes des opioïdes.

Il s'agit de suboxone<sup>MC</sup> un comprimé qui associe la buprénorphine et la naloxone.

Le Conseil québécois du médicament a approuvé suboxone<sup>MC</sup> comme médicament d'exception. Il juge que ce médicament est moins efficace que la méthadone mais qu'il représente une alternative intéressante à cette dernière.

Suboxone<sup>MC</sup> sera remboursé, par l'assurance médicaments du Québec, pour les traitements de substitution de la dépendance aux opioïdes, selon les indications suivantes : lors d'un échec, d'une intolérance, d'une contre indication ou lorsqu'un programme de maintien à la méthadone n'est pas disponible ou accessible.

Le processus d'admission permettra d'évaluer si suboxone<sup>MC</sup> peut être un bon choix pour vous et si vous répondez aux critières d'éligibilité pour un remboursement.



# COMMENT FONCTIONNE SUBOXONE?

Suboxone<sup>MC</sup> agit comme un opiacé. Comme la méthadone, il empêche l'apparition des symptômes de sevrage, diminue le désir persistant de consommer et réduit les effets des autres opiacés, sans produire d'euphorie marquée (« high »).

# ON VOUS PRESCRIT DÉJÀ DE LA MÉTHADONE ?

Si vous êtes satisfait et stabilisé par votre traitement de méthadone, il n'y a aucune raison de changer de médicament.

Par contre, si vous avez de la difficulté avec la méthadone (effets indésirables), parlez-en avec votre médecin qui vous fournira l'information nécessaire pour évaluer si suboxone<sup>MC</sup> peut être un bon choix pour vous et si vous répondez aux critères d'admissibilité pour le remboursement de la molécule. Sinon, il pourra vous être prescrit dans la mesure où vous en assumez les frais.

### JE SUIS ENCEINTE



Si vous êtes enceinte et déjà sous méthadone, il est préférable de ne pas changer de médicament. La méthadone est un médicament sûr pour le fœtus.

Si vous êtes déjà sous suboxone<sup>MC</sup>, vous pouvez poursuivre votre traitement mais avec du subutex (buprénorphine seule).

### SUBOXONEMO



Suboxone<sup>MC</sup> (combinaison de buprénorphine et naloxone) est un comprimé qu'on laisse fondre sous la langue.

Quand la naloxone est absorbée

par la bouche, elle n'entraîne aucun effet.

Par contre, son administration par voie intraveineuse provoque *immédiatement* des symptômes de sevrage.

Suboxone<sup>MC</sup>, comme la méthadone, consommée avec d'autres opiacés, de l'alcool ou des benzodiazépines ou d'autres médicaments augmentent significativement le risque de surdose.



(Service d'appui pour la méthadone)

110, rue Prince-Arthur Ouest Montréal, Québec H2X 1S7 Téléphone : (514) 284-3426 Télécopie : (514) 284-6868

Courriel: infos@info-sam.qc.ca